



Qu'il soit vacciné contre la COVID-19 OU non, j'applique les recommandations suivantes en fonction des SYMPTÔMES de mon enfant :

A

Mon enfant a un seul des symptômes suivants :

- Fièvre de 38,1 °C et plus (T° buccale)
- Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Mal de gorge

OU

Mon enfant a au moins deux des symptômes suivants :

- Grande fatigue
- Perte d'appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Mal de tête
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Maux de ventre

B

Mon enfant a un seul des symptômes suivants :

- Grande fatigue
- Perte d'appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Mal de tête
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Maux de ventre

ISOLEMENT ET DÉPISTAGE

J'avise l'école si les symptômes ont débuté à la maison.

Si les symptômes débutent à l'école, l'école me contacte afin que j'aie cherché mon enfant.

Je garde mon enfant isolé à la maison et **je remplis l'outil d'autoévaluation en ligne en cliquant ici** ou j'appelle le 1 877 644 4545.

Je fais tester mon enfant.

Si mon enfant est identifié par la santé publique comme un contact étroit d'un cas confirmé de COVID-19, tous les membres de la maison qui sont considérés non protégés* restent en isolement jusqu'au résultat du test.

ISOLEMENT ET OBSERVATION 24H

J'avise l'école si le symptôme a débuté à la maison.

Si le symptôme débute à l'école, l'école me contacte afin que j'aie cherché mon enfant.

Je garde mon enfant isolé à la maison **ET je l'observe pendant 24 heures.**

Après 24 heures :

Si le symptôme est **résolu et qu'il n'y a pas de nouveau symptôme**, mon enfant peut retourner à l'école.

Si le symptôme est **toujours présent** ou si **un 2e symptôme apparaît**, je suis les recommandations de la situation A (isolement et dépistage).

* Une personne est considérée protégée si elle remplit une des 3 conditions suivantes :

- Elle a reçu 2 doses de vaccin, dont la deuxième il y a 7 jours ou plus, avec un intervalle d'au moins 21 jours entre les 2 doses.
- Elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par laboratoire il y a plus de 6 mois, et a reçu une dose de vaccin depuis 7 jours ou plus et au moins 21 jours après le début de la maladie.
- Elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par laboratoire depuis 6 mois ou moins.

Que se passe-t-il si un cas de COVID-19 est déclaré dans la classe de mon enfant ?

- Je me réfère au **Tableau de conduite pour les cas et contacts dans les écoles primaires et secondaires.**
- Une analyse de la situation sera faite par la Direction de la santé publique de l'Outaouais et des consignes supplémentaires pourront être données.
- Je fais dépister mon enfant, **même s'il n'a pas de symptôme** et même s'il est **considéré protégé***.

Quand est-ce que l'ensemble de notre maison doit s'isoler ?

Tous les membres de la maison qui sont **considérés non protégés*** doivent s'isoler jusqu'au résultat du test, si :

1. Mon enfant est identifié par la santé publique comme un **contact étroit d'un cas positif** à la COVID-19

et

2. Mon enfant est **symptomatique**.

Que se passe-t-il si je refuse de faire passer un test à mon enfant qui a des symptômes?

- Je le garde en isolement à la maison **pendant 10 jours**.
- Tous les membres de notre maison doivent aussi s'isoler **au moins 10 jours** sauf s'ils sont **considérés comme protégés***.
- Tous les membres de notre maison doivent surveiller leurs symptômes **pendant 14 jours**, qu'ils soient vaccinés ou non.